

ГОЛА CONTEMP

Алюминиевые профили для кухонных баз




ГОЛА CONTEMP

Профиль универсальный с двумя закруглениями КОМБИ

устанавливается в нижнюю
кухонную базу между двумя ящиками
за фасадами



длина профиля – 4.2 м, 6 м



Профиль горизонтальный с одним закруглением ДЖАЗ

устанавливается в нижнюю
кухонную базу под столешницу –
за один фасад


длина профиля – 4.2 м, 6 м




Профиль врезной ЛИМБ

устанавливается в дно верхнего
ряда шкафов кухни

длина профиля – 4.2 м, 6 м




Схемы установки профилей



Профиль универсальный с двумя закруглениями КОМБИ СВЕТ

с каналом для подсветки



длина профиля – 4.2 м, 6 м



Профиль горизонтальный с одним закруглением ДЖАЗ СВЕТ

с каналом для подсветки


длина профиля – 4.2 м, 6 м




Профиль врезной ЛИМБ СВЕТ

с каналом для подсветки


длина профиля – 4.2 м, 6 м



Крышка-рассеиватель



Комплект крепежа (металл)



Комплект крепежа (пластик)




ГОЛА CONTEMP

Профиль вертикальный промежуточный АРКА

установка между двумя боковыми
корпусными стенками
из плиты 16 мм

для пеналов и колонн
с встречным открыванием

длина профиля – 5.4 м




Профиль вертикальный боковой АРКА 2


установка к боковой стенке
из плиты 16 мм

для пеналов и колонн
с распашным типом фасадов

длина профиля – 5.4 м



Схемы установки профилей




Профиль-ручка накладная фасадная БОНСАЙ

установка на верхний или боковой
торец фасада из плиты 16 – 26 мм

крепится на саморезы
с задней стороны фасада


длина профиля – 3.5 м



Профиль-ручка врезная ДЖЕРРИ

установка на верхний торец фасада
нижней базы из плиты 16 – 18 мм
под столешницу


длина профиля – 5 м




Профиль-ручка врезная ЗАМОК

установка на верхний торец фасада
нижней базы или нижний торец фасада
верхней базы из плиты 16 – 18 мм







длина профиля – 5 м



Схемы установки профилей



ГОЛА CONTEMP




НОВИНКА


Таблица соответствия декоров профилям

длина,м	Профили без подсветки						Профили СВЕТ						Вертикальные профили				Профили-ручки	
	КОМБИ		ДЖАЗ		ЛИМБ		КОМБИ		ДЖАЗ		ЛИМБ		АРКА		АРКА 2		БОНСАЙ	ДЖЕРРИ
	4.2	6	4.2	6	4.2	6	4.2	6	4.2	6	4.2	6	5.4	6	5.4	6	3.5	5
Хром матовый	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●
Белый глянец	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	
Черный муар	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Золото матовое	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			
Латунь браш	●	●	●	●	●	●		●		●		●	●		●			
Золото матовое браш		●		●		●		●		●		●	●		●			
Чёрный анод	●	●	●	●	●	●		●		●		●	●		●			


Углы и заглушки для профиля ГОЛА CONTEMP




Заглушки ДЖАЗ




Соединительные углы ДЖАЗ




Соединительные 3D углы ДЖАЗ



Заглушки КОМБИ



Соединительные углы КОМБИ



Соединительные 3D углы КОМБИ


Алюминиевый плинтус для столешниц

Треугольный плинтус ТРИО

длина профиля – 3.05 м

Цвета:

- хром матовый
- белый глянец
- черный муар



Заглушки и углы ТРИО

Цвета:

- серый
- белый
- черный




Прямоугольный плинтус КВАДРО

установка вертикально
или горизонтально

длина профиля – 3.05 м

Цвета:

- хром матовый
- белый глянец
- черный муар



Заглушки и углы КВАДРО

Цвета:

- серый
- белый
- черный

